
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Jednostka ewidencyjna: 120609_2 Mogilany
Obręb: [0010] Włosań
Dz. ewid.: 109
sekcja: 7.122.11.06.4.3, 7.122.11.11.2.1, 7.122.11.11.2.3, 7.122.11.11.2.4, 7.122.11.11.4.1, 7.122.11.11.4.2
skala 1:500
ID: 6640.1419.2019
UKŁAD WSP: 2000/7
UKŁAD WYSOKOŚCI - KRONSZTADT '86'
ZAKRES AKTUALIZACJI:
UWAGA:
- granice działek ewidencyjnych wg mapy ewidencyjnej;
- nie wykluczа się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji;
- mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi;
- niniejsza mapa jest sporządzona pod projekt chodnika i w związku z powyższym nie analizowano materiałów źródłowych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych
Stan na dzień 03-04.2019r.
Wykonał:
29.04.2019 r.
Rodzaj nasadzeń
Lp. | Zdjęcie poglądowe | Gatunek (i odmiana) | Pokrój | Liczba (szt.)
N1. - N.44 | Acer platanoides 'Columnare' Klon pospolity | wzniesiony, kolumnowy | 44
LEGENDA:
Zakres opracowania inwestycji= istniejąca granica pasa drogowego
Oś projektowanej drogi
Projektowana krawędź jezdni drogi
Projektowany krawężnik betonowy wyniesiony
Projektowany ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej koloru szarego, szer. 0,20m
Projektowany krawężnik betonowy obniżony
Projektowane obrzeże betonowe
Projektowana krawędź pobocza
Projektowany chodnik, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, szer. 2,00m
Projektowany odcinek chodnika z stopniami schodowymi oraz barierką U-12a (ze względu na pochylenie podłużne przekraczające 8,00%), nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, szer. 2,00m
Projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni, szer. 6,00m (2x3,00m pas ruchu) wraz z poszerzeniami na łukach
Projektowana nawierzchnia pobocza gruntowego ulepszonego z destruktu asfaltowego, szer. 1,00m
Projektowana zatoka autobusowa, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, szer. 3,00m
Drzewo przeznaczone do wycinki = 22 szt.
Projektowane miejsce nasadzenia drzew=44 szt.
Projektowany pas bezpieczeństwa o szer. 0,5m. na przejściach dla pieszych złożony z płytek chodnikowych z wypustkami o wymiarach 25x25cm barwy żółtej (RAL 1023)
Projektowana rozbiórka istniejących przepustów
Projektowana rozbiórka istniejących przyczółków przepustu
Projektowana palisada betonowa prostokątna
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej
Projektowany wpust deszczowy
Projektowana studnia sieci kanalizacji deszczowej DN1000
Projektowany separator substancji ropopochodnych
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- rurociągi PVC-U DN400
- przykanaliki PVC-U DN160
Projektowane umocnienie z betonowych płyt ażurowych (wielootworowych) o wym. 80x60x10cm mocowane przy pomocy palików o średnicy 8cm
Projektowane umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej z bruku kamiennego na zaprawie betonowej
Projektowane umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej za pomocą głowicy betonowej o wymiarach 100x180cm i grubości ścianki 25cm. Głowica wyposażona w klapę zwrotną (dotyczy wylotu W2 i W3)
Projektowana sieć oświetlenia ulicznego
Projektowany słup uliczny oświetleniowy z oprawą typu LED = 89 szt
Projektowana instalacja elektryczna zewnętrzna zasilająca projektowane oświetlenie uliczne
Projektowane zabezpieczenie istniejących linii kablowych TAURON zgodnie z pismem TD/OKR/OMD/2020-06-10/0000011 z dnia 10.06.2020r.
- linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKXS 4x120, ze stacji 3436 obw 6
- linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x35, ze stacji 3436 obw 6
- linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKXS 4x120, ze stacji 3325 obw1
- linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x35, ze stacji 3325 obw 1
za pomocą rury dwuściennej o średnicy Ø110 koloru niebieskiego
Projektowana szafa oświetlenia ulicznego SON= 2szt
Projektowany kanał technologiczny
Projektowany kanał technologiczny KTu=1 uliczny
Projektowana studnia kablowa kanału technologicznego
Projektowany kanał technologiczny KTp=1 przepustowy pod jezdnią (2x rura HDPE Ø125)
Projektowane zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej
Projektowane zabezpieczenie istniejącego kabla światłowodowego za pomocą rury dwuściennej AROT 110 PS zgodnie z pismem Orange znak: TTISWJ-200960/19/SG z dnia 21.05.2019r.
Istniejące zagospodarowanie terenu
Istniejący przepust
Istniejący przyczółek przepustu
Istniejąca rura ochronna na sieci kanalizacji sanitarnej
Projektowana linia energetyczna kablowa (zgodnie z ZUD nr eKK.6630-403/2017) nie została wykonana przez Gminę Mogilany. Nie kolduje z projektowaną infrastrukturą. W przypadku realizacji linii energetycznej , zostanie on wprowadzony do kanału technologicznego wykonywanego w ramach inwestycji
Istniejący krawężnik betonowy
LEGENDA MPZP: (GMINA MOGILANY)
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
- linia zabudowy
2KDD - oznaczenie wynikające z treści planu.
Legenda mapy:
- znak drogowy
- rura ochronna na sieci kanalizacji sanitarnej
Projektowane złącze kablowe i przyłącz oświetlenia ulicznego (wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego
ZK1 Złącze kablowe oraz przyłącz wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego . Przyłącze zostanie wykonane przez gestora sieci po podpisaniu odpowiedniej umowy pomiędzy Tauron, a Gminą Mogilany
Projektowana przebudowa zjazdów nie objęta procedurą zgłoszenia.
Zjazdy realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 11, a związku z art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
Projektowany zjazd indywidualny, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego
Projektowany zjazd publiczny, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego
Projektowane przełączenie istniejącej nawierzchni zjazdu w celu dostosowania inwestycji przebudowywanego zjazdu indywidualnego
Potwierdzam zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych:
ŁK10
ŁK11
ŁK12
ŁK9
PROJEKTOWANE WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE AKTYWNE
ARKUSZ NR 1
ARKUSZ NR 2
ARKUSZ NR 3
ARKUSZ NR 4
ARKUSZ NR 5
ARKUSZ NR1
ARKUSZ NR2
ARKUSZ NR3
ARKUSZ NR4
ARKUSZ NR5
Zakład Usług Geodezyjno- Kartograficznych „GEOPROJEKT"
mgr. Marcin Kwilosz
30-552 Kraków, ul. Wielicka 25/311
tel. 604 226 750
NIP 735-227-42-20, Regon 120340783
GEODETA UPRAWNIONY
Nr. Ew. 9355
inż. Marcin Kolasa
Projektowane zabezpieczenie linii kablowej nN 0,4 kV, typ YAKY 4x35, ze stacji 3325 obw 1
Projektowane złącze kablowe i przyłącz oświetlenia ulicznego (wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego
Projektowana linia energetyczna kablowa (zgodnie z ZUD nr eKK.6630-403/2017) nie została wykonana przez Gminę Mogilany. Nie koliduje z projektowaną infrastrukturą. W przypadku realizacji linii energetycznej , zostanie on wprowadzony do kanału technologicznego wykonywanego w ramach inwestycji
Projektowana przebudowa przepustu pod jezdnią (2x rura HDPE Ø125)